GDN PARTS LIST FOR 2010MY 5Door GROUP N BASE CAR 最終更新日:2017/7/17 サスペンション&ブ<u>ッシュ</u> 希望小売価格 No 部品番号 部品名称 VΩ Qty/C 税 抗 価 格 商品概要 (税込) 1 20204ZR010 RUB BUSH ARM Ft Rr 2 ¥4.320 Front Lower Arm 後端に装着するブッシュ。ゴム硬度を上げることで高い耐久性を実現。 Front Lower Arm 後端に装着するピローボールペアリング。サスペンションのフリクションを低減するとともに、ステアリング操作のレスポンスを向上させる。 Rear Trailing Linkを効率的に補強するためのブレート。本商品を切断し、量産のリンク形状に 2 BEARING I WR ARM Ft Rr (PILLOW) \bigcirc 2 ¥30.000 202047R020 ¥32.400 3 202617R000 REINFO PLATE TRG R 2 ¥5 832 ¥5 400 沿って溶接・補剛する。左右共用。 Rear Lateral Linkを効率的に補強するためのブレート。本商品を切断し、量産のリンク形状に 4 202617R010 RFINFO PLATE LAT R 2 ¥5 616 ¥5 200 沿って溶接、補削する。左右共用。 アルミニウム製リジッドマウント。大径ピローボール(φ22)を採用することで、ステアリング操作 のレスポンスを向上するとともに、耐久性も向上させた。 5 203207R100 TOP MOUNT Ft (PILLOW) 0 2 ¥49,680 ¥46,000 アルミニウム製リジッドマウント。大径ピローボール(ϕ 22)を採用することで、ステアリング操作のレスポンスを向上するとともに、耐久性も向上させた。 6 20370ZR100 TOP MOUNT Rr (PILLOW) 0 2 ¥48 600 ¥45.000 7 STABILIZER FRONT Φ21 0 × × SUBARU純正補修部品。Φ21。 20401SC100 1 8 20410ZR200 STABILIZER Rr ϕ 20 0 1 ¥35.640 ¥33.000 径を20Φに向上させたアンチロールバー。 SUBARU純正補修部品。Φ16。 9 STABILIZER Rr & 16 0 1 × Ж 20451SC010 2010年FIA Group N レギュレーションに則り、タイロット外周部を補強した。 ラフコンディションに 10 0 2 ¥10,800 ¥10,000 34160ZR000 REINFORCED TIE-ROD おける耐久信頼性が大幅に向」 11 410224S020 ENGINE MOUNT Rh & Lh SET \bigcirc ¥43.200 ¥40.000 円筒形状の採用とゴム硬度の強化により耐久性を向上。1台分のセット 1 円筒形状の採用とゴム硬度の強化により耐久性を向上。ゴム硬度UP品。左右共用。 12 0 410224S010 **ENGINE MOUNT** 2 ¥12.960 ¥12.000 0 13 ENGINE MOUNT BRKT Rh 1 410314S000 ¥10.800 ¥10.000 410224S020 (ENGINE MOUNT SET) の補修品 14 410314S010 ENGINE MOUNT BRKT Lh 0 1 ¥10.800 ¥10.000 410224S020 (ENGINE MOUNT SET) の補修品 15 ST410224S040 GEARBOX MOUNT ¥6.800 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。エンジン本体とボディーの支持部に用いる。 1 ¥7.344 ム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。Rrクロスサブフレームとボディの接合部分に用 4 16 RUB BUSH Rr SUB FRAME ¥6.264 ¥5.800 2 17 ¥3.800 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。Fr ロアーアーム前方の支持部に用いる ST202047R000 RUB BUSH ARM Ft Ft ¥4.104 18 ST20254ZR000 RUB BUSH TRG LINK Ft 2 ¥4.860 ¥4.500 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。Rrトレーリングリンクの前方支持部に用いる。 19 ST20254ZR010 RUB BUSH TRG LINK R 2 ¥4.860 ¥4 500 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。Rrトレーリングリンクの後方支持部に用いる。 20 2 ¥4.860 ¥4.500 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。RrラテラルリンクのIN側に用いる ST20254ZR020 RUB BUSH LAT LINK Ft IN ¥4.500 21 ST20254ZR030 RUB BUSH LINK R 2 ¥4.860 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。RrリンクのIN側に用いる 22 2 ¥4 536 ¥4 200 ST20254ZR040 RUB BUSH UPR ARM Ft ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。Rrアッパーアーム前方支持部に用いる。 23 RUB BUSH STAB LINK 2 ¥4 428 ¥4.100 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。アンチロールバー取付け径18mm。 ST20254ZR060 24 0 1 ¥31,320 ¥29,000 GRB用Φ18. ST20410ZR000 STABILIZER Ft & 18 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。アンチロールバー取付け内径17mm 25 ST20414ZR000 RUB BUSH Ft STAB for ϕ 18 2 ¥2.700 ¥2,500 26 2 ST20464ZR000 RUB BUSH Rr STAB for ϕ 16 ¥2.160 ¥2.000 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。アンチロールバー取付け径16mm。 27 ST20464ZR010 2 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。アンチロールバー取付け内径17mm。 RUB BUSH Rr STAB for ϕ 18 ¥2.160 ¥2.000 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。ギヤシフト取付け台座とボディーの接合部に用 ¥1 500 28 ST35036ST000 GEAR SHIFT LEVER CUSHION RUBBER 1 ¥1 620 ずム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。フロントクロスメンバーとボディーの接合部に用 29 ST41022ZR000 CUSH RUB CROSS MENBER SET 1 ¥2.160 ¥2.000 30 PITING STOPPER ST410404S000 1 ¥3 456 ¥3 200 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ。エンジン本体とボディーの支持部に用いる。 31 CUSH RUB REAR DIFF MTG Ft RH 1 ¥5.184 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ CUSH RUB REAR DIFF MTG Ft LH 1 ¥4 800 32 ST413227R010 ¥5.184 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ 33 ST41322ZR030 RUB BUSH REAR DIFF MTG R 2 ¥7.560 ¥7.000 ゴム硬度UP(80Hs未満)によるスグリ(空洞部)無し強化ブッシュ。 34 ST4403121000 MUFFI FR HANGER 3 ¥540 ¥500 ゴム硬度UP(80Hs未満)による強化ブッシュ 35 ST451357R000 CUSH RUB RADIATOR SET 1 ¥3.780 ¥3.500 ラジエーターマウント部(アッパー/ロアー)のゴム硬度UP(80Hs未満)強化ブッシュ 2. ドライブトレイン 希望小売価格 No 部品番号 部品名称 V٥ Qtv/Ca 税抜価格 商品概要 シャフト部の径UPとジョイント部の容量UP こよって、耐久性を大幅に向上させた強化ドライブ 36 28321ZR010 DRIVE SHAFT ASSY Ft (ST) 0 2 ¥172,800 ¥160,000 ノヤフト。 インナージョイント部の容量を従来品より更に向上 37 283737R000 HUB UNIT COMPL Ft 2 ¥14.040 ¥13,000 グリス変更により対錆性、対フレッティング性を向上。PCD114.3用。左右共用 38 283964S000 DRIVE SHAFT BOOT SET (F) 0 2 ¥16.200 ¥15.000 283214S000/28321ZR000/28321ZR010の補修部品。バンド・ブーツ・グリースのセット 大径ブレーキを装着する為に形状を変更したアクスルハウジング。ST20254ZR010を装着 39 HOUSING Rr RH 0 28411ZR000 1 ¥15,120 ¥14,000 26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr)とセットで使用。 大径ブレーキを装着する為に形状を変更したアクスルハウジング。ST20254ZR010を装着。 26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr)とセットで使用。 0 40 284117R010 HOUSING Rr I H 1 ¥15.120 ¥14.000 83214S000/28321ZR000/28321ZR010の補修部品。トランスミッション側スピンドル及びピンの 41 0 2 ¥22,000 384154S000 SPINDLE (F) ¥23.760 ¥141.480 ¥131 000 42 28421ZR010 DRIVE SHAFT ASSY Rr (ST) 0 2 ンャフト。インナージョイント部の容量を従来品より更に向」 43 28473ZR000 HUB UNIT COMPL Rr 2 ¥14.040 ¥13.000 グリス変更により対錆性、対フレッティング性を向上。PCD114.3用。左右共用。 44 0 2 284214S000/28421ZR000/28421ZR010の補修部品。 バンド・ブーツ・グリースのセット DRIVE SHAFT BOOT SET (R) ¥14 040 ¥13.000 2849645000 45 34110ZR000 LHD STEERING RACK 13:1 1 ¥307.800 ¥285.000 左ハンドル用。クイックギヤ比 (13:1)を採用。 SUBARU純正補修部品を流用。GDB G型インプレッサ量産仕様車両のオイルクーラーコア。 46 P/S OIL COOLER CORE \bigcirc × 34620FE120 1 X 。 各作動部の補強により、耐久性を向上するとともにストローク短縮してクイッ 47 0 35010ZR010 T/M SHIFT LINKAGE 6MT GpN 1 ¥48,600 ¥45.000 」ットの人怪16・ ノバー比を採用。

0

0

0

0

1

1

1

1

¥66,960

¥135,000

¥124.200

¥75,600

×

¥62.000

¥125 000

¥115.000

¥70,000

X

冷却フィン付きアルミニウム製デフケースカバー。リヤデフオイル温度の異常上昇を防止 デザイン変更により耐久性を向上させた機械式LSD。内蔵のブレッシャーリングを組み替

SUBARU純正補修部品を流用。フィッティングやジョイントは装着しておりませんので、任意に、 準備ください。07MY GDBのトランスミッションと併用して使用してください。

.で3種類の作動角を選択可能。55/0 (1WAY), 45/20 (1.5WAY), 60/45 (1.5WAY) *1
「ザイン変更により耐久性を向上させた機械式LSD。内蔵のプレッシャーリングを組み替える。

で3種類の作動角を選択可能。25/25 (2WAY), 45/45 (2WAY), 65/65 (2WAY)

DCCDをオーバーホールするためのフリクションプレートセット。

48

49

50

51

52

38316ZR000

38410ZR000

38410ZR010

390004S020

45510TA000

Rr DIFF CASE COVER

LSD ASSY FRONT 30F

LSD ASSY REAR 30P

T/M OIL COOLER CORE

DCCD OVER HAUL KIT 06MY

3.	ブレーキ						
No.	部品番号	部品名称	VO	Qty/Car	希望小売価格 (税込)	税抜価格	商品概要
53	901000060	BOLT FLT (4) 15 inch Break	0	4	*	*	SUBARU純正補修部品を流用。26100ZR030 (GpN BRAKE KIT Rr (MECHA H/B MODEL))の 補修部品。BRKTとキャリバーを接合するボルト。
54	901000324	BOLT FLT (2) 15 inch Break	0	2	*	*	神勝歩即節の BDR1 Cモイザソバーで接合 リダハルド。 SUBARU純正補修部品を流用。26100ZR030 (GpN BRAKE KIT Rr (MECHA H/B MODEL))の 補修部品。BRKTとハウジングを接合するボルト。
55	26001ZR000	HAND BRAKE LEVER LH	0	1	¥125,280	¥116,000	油圧ハンドブレーキを使用時の操作性を向上させたハンドブレーキレバー。T/Mトンネルの右側 に装着する。パーキングブレーキ使用時のストッパー機構付き。2610045040とセットで使用。
56	26001ZR010	HAND BRAKE LEVER RH	0	1	¥125,280	¥116,000	油圧ハンドブレーキを使用時の操作性を向上させたハンドブレーキレバー。T/Mトンネルの左側に装着する。パーキングブレーキ使用時のストッパー機構付き。261004S040とセットで使用。
57	261004S000	GpN BRAKE KIT Ft (TARMAC)	0	1	価格・納期につきましては、 お問い合わせ下さい	ターマック用大径ブレーキローター (355 x 32) と、4ポットキャリパーのセット	
58	261004S010	GpN BRAKE KIT Ft (GRAVEL)	0	1		グラベル用大径ブレーキローター (285 x 27) と、4ポットキャリパーのセット。	
59	261004S040	HYD HAND BRAKE CYL BRKT KIT	0	1		油圧ハンドブレーキ用油圧マスターシリンダー。車体側取り付けブラケット付き。 261004S010/261004S000/26100ZR010とセットで使用。	
60	26100ZR010	GpN BRAKE KIT Rr	0	1			GRB向けターマック・グラベル兼用大径ブレーキローター (295 x 32) と4ポットキャリパーのセット
61	26100ZR030	GpN BRAKE KIT Rr (MECHA H/B MODEL)	0	1	¥194,400	¥180,000	ラリー用15インチグラベルホイールに対応し、量産車両に標準装備の機械式パーキングブレーキシステムも継続使用できる対向2ポットリヤブレーキシステム。
62	26220ZR020	BRAKE BRKT SET 15INCH 08MY	0	1	¥45,900	¥42,500	26100ZR030 (GpN BRAKE KIT Rr (MECHA H/B MODEL)) の補修品。 キャリパーマウンティングブラケット。
63	262204S050	Ft BRAKE CALIPER RH GRAVEL/TARMAC	0	1		261004S000/261004S010 (GpN BRAKE KIT Ft) の補修部品。4ポットブレーキキャリパー単品。	
64	262204S060	Ft BRAKE CALIPER LH GRAVEL/TARMAC	0	1		261004S000/261004S010 (GpN BRAKE KIT Ft) の補修部品。4ポットブレーキキャリパー単品。	
65	262204S070	BRKT/Ft CALIPER GRAVEL/TARMAC	0	2		261004S000/261004S010 (GpN BRAKE KIT Ft) の補修部品。キャリパーマウンティング。	
66	262204S080	SPACER/Ft TARMAC CALIPER	0	2			261004S000 (GpN BRAKE KIT Ft TARMAC) の補修部品。ターマックブレーキ用マウンティングスペーサー。
67	262994S040	BOBBIN KIT Ft TARMAC	0	2		261004S000 (GpN BRAKE KIT Ft TERMAC) の補修部品。ターマック用ローター及びベルを結合するフローティングボルト。	
68	262994S050	BOBBIN KIT Ft GRAVEL	0	2		価格・納期につきましては、 お問い合わせ下さい	261004S010 (GpN BRAKE KIT Ft GRAVEL) の補修部品。 グラベル用ローター及びベルを結合 するフローティングボルト。
69	263004S060	Ft BRAKE ROTOR RH/TARMAC	0	1	BSIDJO DANE I CO	261004S000 (GpN BRAKE KIT Ft TERMAC) の補修部品。ターマック用ローター(355 x 32)。	
70	263004S070	Ft BRAKE ROTOR LH/TARMAC	0	1			261004S000 (GpN BRAKE KIT Ft TERMAC) の補修部品。ターマック用ローター (355 x 32)。
71	263004S080	Ft BRAKE ROTOR RH/GRAVEL	0	1			261004S010 (GpN BRAKE KIT Ft GRAVEL) の補修部品。グラベル用ローター(285 x 27)。
72	263004S090	Ft BRAKE ROTOR LH/GRAVEL	0	1			261004S010 (GpN BRAKE KIT Ft GRAVEL) の補修部品。グラベル用ローター (285 x 27)。
73	263004S100	BELL/Ft BRAKE ROTOR/TARMAC	0	2			261004S000 (GpN BRAKE KIT Ft TERMAC) の補修部品。ターマックローター用ベルハウジング。
74	263004S110	BELL/Ft BRAKE ROTOR/GRAVEL	0	2			261004S010 (GpN BRAKE KIT Ft GRAVEL) の補修部品。グラベルローター用ベルハウジング。
75	26402ZR000	MASTER CYLINDER SPACER	0	1	¥39,960	¥37,000	競技使用前提でブレーキブースターを使用しない場合、ブレーキブースターと置換えるために使用するスペーサー。
76	26402ZR010	ROD 230mm	0	1	¥5,508	¥5,100	26402ZR000とセットで使用。右ハンドル・左ハンドル共用。
77	264824S000	VARIABLE P VALVE	0	1	¥81,000	¥75,000	ダイアル機構付きパルブにより、前後ブレーキ圧力の比率を1:1 から2:1 まで調節可能。
78	264824S100	Repair kit VARIABLE P VALVE	0	1	¥12,960	¥12,000	264824S0001の補修品
79	266204S000	REAR BRAKE CALIPER RH GRAVEL/TARMAC	0	1		26100ZR010の補修品	
80	266204S010	REAR BRAKE CALIPER LH GRAVEL/TARMAC	0	1			26100ZR010の補修品
81	26620ZR000	BRKT Rr RH/Rr BRAKE CALIPER G/T	0	1	価格・納期につきましては、 お問い合わせ下さい		26100ZR010(GpN BRAKE KIT Rr)の補修部品。GRB用キャリパーマウンティングブラケット。
82	26620ZR010	BRKT Rr LH/Rr BRAKE CALIPER G/T	0	1			26100ZR010(GpN BRAKE KIT Rr)の補修部品。GRB用キャリパーマウンティングブラケット。 261004S030/26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr) の補修部品。ローター及びベルを結合するフ
83	266994S020	BOBBIN KIT Rr	0	2			ローティングボルト。
84	267004S030	Rr BRAKE ROTOR RH GRAVEL/TARMAC	0	1			261004S030/26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr) の補修部品。ローター(295 x 32)。
85	267004S040	Rr BRAKE ROTOR LH GRAVEL/TARMAC	0	1			261004S030/26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr) の補修部品。ローター(295 x 32)。
86	267004S050	BELL/Rr BRAKE ROTOR GRAVEL/TARMAC	0	2			261004S030/26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr) の補修部品。ローター用ベルハウジング。
87	26700ZR000	DISC BRAKE R 15INCH 08MY	0	2	¥30,888	¥28,600	26100ZR030 (GpN BRAKE KIT Rr (MECHA H/B MODEL)) の補修品。ローター。
88	267044S000	DISC BRAKE COVER Rr RH	0	1	価格・納期につき お問い合わせ下		261004S030/26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr) 用グラベルガード。
89	267044S010	DISC BRAKE COVER Rr LH	0	1			261004S030/26100ZR010 (GpN BRAKE KIT Rr) 用グラベルガード。
90	46012ZR000	BRAKE COOLING DUCT	0	1	¥47,520	¥44,000	フロントブレーキのクーリング用ダクト。ダクトホースは別購入となります。
4.	パワーユニット				×+11.1 + 17.4		
No.	部品番号	部品名称	VO	Qty/Car	希望小売価格 (税込)	税抜価格	商品概要
91	10020ZR010	Gr.N RESTRICTOR Φ33 (GRB)		1	¥27,000	¥25,000	GRBタイプのターボチャージャー用Φ33リストリクター単品。吸気ファンネルを延長することで高性能を実現。
92	14459ZR010	Gr.N AIR INTAKE DUCT (Φ33 GRB)	0	1	¥70,200	¥65,000	3層シリコンゴムの採用により、耐久性・交換性を向上させたGRB用インテークダクト。Φ33リストリクターとの共着が必要。
93	22401ZR000	SPARK PLUG		4	¥6,480	¥6,000	STI Group N ECU (22611ZR020)専用のスパークプラグ。
94	22611ZR020	GROUP N ECU GRB (Φ33)		1	¥151,200	¥140,000	Ф33リストリクター対応のSTI ECU。純正ハードウェア使用。2段階のアンチラグ制御モードとリエゾン(低燃費)モードを選択可能。 FIA/100ROM/98ROM/E85の各種燃料に対応。◆キーシリンダ車輌のみ対応。
95	32520ZR000	GROUP N DCCD CU		1	¥129,600	¥120,000	STI製 DCCD コントロールユニット。純正ハードウェアを使用。ターマック/グラベル/スノーの3 モードを選択可能。
96	45119FE020	RADIATOR CORE 07MY	0	1	*	*	SUBARU純正補修部品を流用。GDB G型インプレッサ量産仕様車両の厚型ラジェーターコア。 GRBへ流用可能。
97	45137ZR000	RADIATOR CAP		1	販売終了	販売終了	開弁圧 1.3bar。ラジエータ内圧を開放するプッシュボタン機構付き。
98	45162ZR000	RADIATOR HOSE SET	0	1	¥45,360	¥42,000	GRB用シリコンゴム製強化ラジェーターホース。アッパー・ロアーのセット。耐久性及び対衝撃性を向上。
99	45511ZR000	ENG OIL COOLER	0	1	¥62,640	¥58,000	エンジンオイルクーラーコアと、エンジン本体へのマウンティングブラケットのセット。(ジョイント 及びフィッティングは任意にご準備ください)
100	86660ZR000	I/C SPRAY KIT	0	1	¥70,200	¥65,000	12Lのインタークーラーウォータースプレーシステム。左右いずれかのフロントシート後部にタンクを設置する。タンク・ポンプ・ホース・ノズル・タイマーのセット。
101	86660ZR020	I/C W SPRAY TANK ASSY	0	1	¥38,880	¥36,000	86660ZR000 (I/C SPRAY KIT)の補修部品。タンクのみ。
102	ST301004S040	CLUTCH DISC (6MT)		1	¥27,000	¥25,000	6MT車用。T=7.7mm セラメタ材を採用。ダンパー無し。ST302104S020とセットで使用。
103	ST302104S020	CLUTCH COVER (6MT)	0	1	¥37,800	¥35,000	6MT車用、T=7.7mm P=1,370kgf ST301004S040とセットで使用
104	ST4511355010	RADIATOR CAP		1	¥3,672	¥3,400	開弁圧1.3bar。
5.	その他						
No.	部品番号	部品名称	VO	Qty/Car	希望小売価格 (税込)	税抜価格	商品概要
105	58000ZR000	ROOF VENTILATOR	0	1	¥176.040	¥163.000	カーボンファイバー材を採用した軽量ルーフペンチレータ。コクピットへの送風ダクト付き。室内
		7R000 384107R010の補修品につきましては、STIま			,	55,550	からの風量調整が可能。

本リストに掲載されている商品に関するご注意

<商品に関する一般的な注意事項>

- 1.本リストに掲載されている商品は、FIA車両公認情報に記載されて国内向けSUBARU IMPREZAへの装着を前提としたFIAグループN用のSTIスポーツパーツについて記載しています。
- 2.本リストに掲載されている商品のご購入については、スバル特約店、または取扱店にお問合せ下さい。
- 上記リストには、海外でのグループN競技専用部品(日本国内では使用不可)が含まれております。

詳しくは下記まで直接お問合わせください。

- ●STI モータースポーツショップ 1号店 株式会社ラック TEL:0561-63-0101
- ●STI モータースポーツショップ 2号店 アライモータースポーツ株式会社 TEL:0270-20-3085 ●スバルテクニカインターナショナル株式会社 グループN事業部 TEL:0422-33-7855
- 3.本リストに掲載されている商品につきまして、予告なく仕様、価格、商品番号の変更することや生産を中止する場合があります。
- 4.本リストに示された商品の数量/台は一台分の必要数を示します。
- 5.各キット又はセットの構成部品は単品ではお求めになれません
- 6.本リストに記載の数値、またはデータは測定条件により異なる場合があります。
- 7.本リスト上に表示されている写真は現物と異なる場合があります。
- 8.本リストに記載されている一部の商品につにては、装着することにより乗り心地の悪化、性能の低下、車両の劣化走行特性が 大きく変わる場合があります。予めご了承ください。

<商品の取付に関する注意事項>

- 1.本リストに記載されている一部の商品については、取付けに際し分解整備が伴い、自動車分解整備事業所にて取付けを行うこと が義務付けられます。商品を正しくご使用頂くためにも、取付け作業は自動車分解整備事業所にご依頼ください。
- 2.本パーツリストに記載の商品を、適応車種以外に装着したり、商品の改造、分解、加工等は絶対に行わないでください。 危険なだけでなく、不正改造となる場合があります。
- 3.商品によっては複数のものを同時に装着出来出来ない場合があります。
- 4.本リストに記載の一部の商品は、他の商品との組み組み合わせによっては正しく機能しない場合がありますので事前に仕様等を ご確認ください。
- 5.本リストに記載の商品と他社の製品を組み合わせて使用した場合、商品および車両等に不具合が発生することがありますので、 絶対に行わないでください。
- 6ご自分の参加車輌がFIAホモロゲーション&レギュレーションに合致しているかどうかは、参加者本人の責任で行う事とされています。 従いまして、本リストで紹介している部品を、お客様の参加競技車輌に装着したものが実際に各イベントレギュレーションに合致 しているかの確認は、参加者(お客様サイド)でお願い致します。

<商品の保証に関する注意事項>

- 1.本リストに掲載されている商品のクレームにつきましては原則として応じかねますので予めご了承ください。
- 2.本リストに掲載されている商品を取付けた事による直接的または間接的に発生した商品および車両等の不具合に対する保証は いたしかねますのでご了承ください。
- 3.本リストに掲載されている商品を取付けた事により、直接的または間接的的に発生しうる車両等の不具合に対しましては、
- (株)SUBARUの車両保証の対象から外れますのでご注意願います。